


Lexan® polycarbonaat
Lexan® polycarbonate
Lexan® polycarbonate


PC



STANDAARDKWALITEIT, LEXAN® TYPE 9030
QUALITE STANDARD, LEXAN® TYPE 9030
STANDARD QUALITY, LEXAN® TYPE 9030

GLASHELDER
TRANSPARENT
TRANSPARENT

L x B x s	€/M²
2050 x 1250 x 0.75	28.40
2050 x 1250 x 1.00	39.46
2050 x 1250 x 1.50	49.63
2050 x 1250 x 2.00	60.93
3000 x 2050 x 2.00	60.93
2050 x 1250 x 3.00	83.55
3000 x 2050 x 3.00	83.55
2050 x 1250 x 4.00	111.36
3000 x 2050 x 4.00	111.36
2050 x 1250 x 5.00	139.15
3000 x 2050 x 5.00	139.15
2050 x 1250 x 6.00	167.03
3000 x 2050 x 6.00	167.03
2050 x 1250 x 8.00	222.54
3000 x 2050 x 8.00	222.54
3000 x 2050 x 9.50	268.74
2050 x 1250 x 10.00	282.87
2050 x 1250 x 12.00	338.32





DUBBELZIJDIG UV-BESCHERMD, LEXAN® TYPE EXELL D
DOUBLE FACE RES. AUX UV, LEXAN® TYPE EXELL D
DOUBLE FACED UV PROTECTED , LEXAN® TYPE EXELL D

GLASHELDER
TRANSPARENT
TRANSPARENT

L x B x s	€/M²
3000 x 2050 x 3	85.52
6000 x 2050 x 3	85.52
3000 x 2050 x 4	114.00
6000 x 2050 x 4	114.00
3000 x 2050 x 5	142.44
6000 x 2050 x 5	142.44
3000 x 2050 x 6	170.98
6000 x 2050 x 6	170.98
3000 x 2050 x 8	245.07
6000 x 2050 x 8	245.07
3000 x 2050 x 15	413.30

Opaal WH 828 op aanvraag
Opalin WH 828 sur demande
Opal WH 828 on request



SUPERKRASWEREND, TYPE LEXAN® MARGARD MRX
SUPER RESISTANT AUX RAYURES, TYPE LEXAN® MARGARD MRX
SUPER SCRATCH RESISTANT, TYPE LEXAN® MARGARD MRX

10 jaar gelimiteerde garantie tegen breuk, 5 jaar gelimiteerde garantie tegen coating-delaminatie, voor vlakke toepassingen. Eveneens leverbaar: type LEXAN® MARGARD MR 5E voor vlakke toepassingen en type LEXAN® MARGARD FMR 5E voor gebogen toepassingen, met 5 jaar gelimiteerde garantie tegen vergeling, verlies van lichttransmissie en coating-delaminatie.

10 ans de garantie limitée contre des ruptures, 5 ans de garantie limitée contre l'exfoliation du revêtement, pour des applications plats. Egalement livrable: type LEXAN® MARGARD MR 5E pour des applications plats et type LEXAN® MARGARD FMR 5E pour des applications courbés, 5 ans de garantie limitée contre le jaunissement, la perte de transmission lumineuse et l'exfoliation du revêtement.


10 year limited guarantee against breakage, 5 year limited guarantee against coating-delamination, for flat applications. Egalement livrable: type LEXAN® MARGARD MR 5E for flat applications et type LEXAN® MARGARD FMR 5E for bended applications, 5 year limited guarantee against yellowing, loss of light transmission and coating-delamination

L x B x s	€/M ²
3000 x 2000 x 3.0	153.62
3000 x 2000 x 4.0	178.20
3000 x 2000 x 5.0	222.74
3000 x 2000 x 6.0	245.67
3000 x 2000 x 8.0	278.50
3000 x 2000 x 9.5	315.92
3000 x 2000 x 12.0	380.89

Margard heeft aan beide zijden een bijzonder harde coating die de kraswerendheid van glas benadert. Vervuiling met spuitverf en viltstiften zijn eenvoudig te verwijderen. Koud zetten en thermovormen wordt afgeraden.


Margard possède un revêtement particulièrement solide sur les deux faces; il approche la résistance aux rayures du verre. Les éclaboussures de peintures ou les graffitis s'enlèvent facilement. Plier à froid ou thermoformer est déconseillé.

Margard has a special scratch resistant coating on both sides, similar to the one of glass. Pollution by graffiti's or paints are easy to remove. Margard is not suitable for cold forming and thermoforming.



Lexan® polycarbonaat
Lexan® polycarbonate
Lexan® polycarbonate

PC



GESTRUCTUREERD, TYPE LEXAN® EXELL D/ST - GLASHELDER (ST 5000)
STRUCTURE, TYPE LEXAN® EXELL D/ST - TRANSPARENT (ST 5000)
STRUCTURED, TYPE LEXAN® EXELL D/ST - TRANSPARENT (ST 5000)

L x B x s

3000 x 2050 x 3

3000 x 2050 x 4


3000 x 2050 x 6

prijs op aanvraag / prix sur demande / prices on request

Aan één zijde structuur, de andere zijde is glad met PE-folie beschermd. De platen laten wel licht door, maar zijn inijkwerend. Dubbelzijdig UV-beschermd, 10 jaar garantie tegen vergeling.

Une face est structurée, l'autre face est lisse et protégée par un film PE. Les panneaux transmettent la lumière, mais empêchent la vision. Les deux faces sont protégées contre les UV, avec une garantie de 10 ans contre le jaunissement.

One side structured, the other side is smooth and protected with a PE film. The sheets are slightly translucent, but prevent undesired look-in. Double sided UV protected, 10 year guarantee against yellowing.



LEXAN® TYPE SG 305 OB WH7 C154X

OPAAL / OPALIN / OPAL

L x B x s

€/M²

3050 x 2050 x 3 **91.82**


3050 x 2050 x 4 **110.94**

3050 x 2050 x 5 **138.66**

6050 x 2050 x 3 **91.82**


6050 x 2050 x 5 **138.66**

Vooral geschikt voor LED verlichting
Particulièrement adapté pour l'éclairage LED
Especially suitable for LED lighting



GEPAX® 7000 - 7206 - 8000 - F6006

Op aanvraag / sur demande / on request




RONDE VOLSTAVEN
BARRES PLEINES RONDDES
FULL ROUND RODS

NATUREL

L = 3000 mm

s	TOL.		KG/M	€/KG
	Min.	Max.		
6	0.10	0.40	0.04	35.02
8	0.10	0.50	0.07	35.02
10	0.10	0.50	0.10	35.02
12	0.20	0.90	0.15	35.02
15	0.20	0.90	0.23	30.81
16	0.20	0.90	0.27	30.81
18	0.20	0.90	0.33	30.81
20	0.20	0.90	0.41	30.81
22	0.20	1.20	0.50	30.81
25	0.20	1.20	0.64	30.81
28	0.20	1.20	0.80	30.81
30	0.20	1.20	0.91	30.81
32	0.20	1.20	1.04	30.81
35	0.20	1.60	1.25	30.81
40	0.20	1.60	1.62	30.81
45	0.30	2.00	2.07	30.81
50	0.30	2.00	2.54	30.81
55	0.30	2.00	3.06	30.81
60	0.30	2.50	3.66	30.81

s	TOL.		KG/M	€/KG
	Min.	Max.		
65	0.30	2.50	4.28	30.81
70	0.30	2.50	4.95	30.81
75	0.40	3.00	5.71	30.81
80	0.40	3.00	6.48	30.81
85	0.50	3.40	7.34	30.81
90	0.50	3.40	8.20	30.81
100	0.60	3.80	10.13	30.81
110	0.70	3.00	12.27	30.81
125	0.80	4.60	15.82	30.81
130	0.90	5.40	17.20	30.81
140	0.90	5.40	20.20	30.81
150	1.00	5.80	22.83	30.81
160	1.10	6.30	26.00	30.81
180	1.20	7.40	32.96	30.81
200	1.30	8.50	40.74	30.81



GF20


RONDE VOLSTAVEN
BARRES PLEINES
FULL ROUNDS RODS

20% GLASVEZELS
20% FIBRES DE VERRE
20% GLASS FIBRES

L = 3000 mm

∅ 6-8-10-12-15-16-18-20-22-25-28-30-32-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-100-110-125-130-140-150-160-180-200 mm

prijs op aanvraag / prix sur demande / price on request



PLATEN, GEEXTRUDEERD
PLAQUES EXTRUDEES
SHEETS, EXTRUDED

L x B = 3000 x 620 mm

L x B = 2000 x 620

s	TOL.		KG/M	€/KG
	Min.	Max.		
6	0.20	0.90	4.91	30.81
8	0.20	0.90	6.26	30.81
10	0.20	0.90	7.82	30.81
12	0.30	1.50	9.68	30.81
15	0.30	1.50	12.36	30.81
16	0.30	1.50	13.00	30.81
20	0.30	1.50	16.33	30.81
25	0.30	1.50	20.14	30.81
30	0.50	2.50	24.10	30.81
40	0.50	2.50	32.74	30.81
50	0.50	2.50	40.27	30.81
60	0.50	3.50	47.50	*

s	TOL.		KG/M	€/KG
	Min.	Max.		
70	0.50	5.00	56.47	*
80	0.50	5.00	62.80	*
100	0.50	5.00	77.06	*

* prijs op aanvraag / prix sur demande / price on request



PLATEN, GEEXTRUDEERD 20% GLASVEZELS
PLAQUES EXTRUDEES 20% FIBRES DE VERRE
SHEETS, EXTRUDED 20% GLASS FIBRES

3000 x 620 x 6-8-10-12-15-16-20-25-30-40-50-60 mm
2000 x 620 x 70-80-100 mm

prijs op aanvraag / prix sur demande / price on request